


Artikelnummer: 87065301

Bedrukking mogelijk



Europallet TC1 - 1200x800 mm - met randen 7 mm - 3 palletsledes - lichtblauw



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 800 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	87065301
Gewicht (kg)	18 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Blauw
EAN	7424915316392
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	1000
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

Het palletdek is rondom voorzien van opstaande randen 7 mm

Verder is deze lichtblauwe palletversie uitgevoerd in hoogwaardig virgin HDPE en daardoor uitermate stootvast met een lange levensduur

Lichtblauwe kleurvariant ten opzichte van standaard grijs. In sommige gebruikssituaties is dit gewenst voor optische detectie

Boven- en onderzijde van het palletdek is geheel gesloten

Met maximale reinigingsvriendelijkheid en hygiëne

De TC1 pallet is eenvoudig handmatig en machinaal te reinigen

Geschikt voor direct contact met levensmiddelen

Met een hoge stootvastheid door de gepatenteerde verassing van het bovendek

Een hoog draagvermogen tot 1000 kg in palletstellingen

Door toepassing van 3 volledig geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek (overlangs) kan het draagvermogen in palletstellingen tot 1750 kg verhoogd worden: op aanvraag

De verbindingen van de palletklossen met de palletsledes en met het palletdek zijn extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt

De intelligente vormgeving van de palletklos van de TC1 zorgt voor meer grip van wikkel- en stretchfolie

De palletsledes van de TC1 zijn aan beide kanten afgeschuind ten behoeve van manipulatieapparatuur

Opschrift, logo's en nummering op aanvraag. Positie in overleg

Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - volledig geïntegreerde metalen inserts overlangs - RFID-transponders - bovendek zonder randen, met 22mm randen of met 22mm buitenranden - volledig Palgrip antislip bovendek

Omschrijving

De TC1 pallet is onze volledig gesloten kunststof pallet in Euroformaat 1200x800 mm. Ook deze palletvariant op 3 sledes behoort tot de Totally Closed (TC) serie. Deze productserie heeft zijn sporen inmiddels meer dan verdiend in de levensmiddelensector, de farmacie en de chemische industrie. Overal waar reinigingsvriendelijkheid en hygiëne van belang zijn.

De basis van deze TC1 palletvariant is uitgevoerd in een lichtblauwe kleur. Deze variant wordt toegepast om kleurverschil te maken (ten opzichte van standaard grijs) en in sommige gevallen omdat een optische detectie wordt toegepast.

Van de in de markt verkrijgbare pallets met geheel glad en gesloten palletdek is de TC-pallet de nummer 1 voor wat betreft stootvastheid. Dit wordt gerealiseerd door de gepatenteerde verassing van het bovendeck, met maximale wanddiktes en een slimme impactzone.

Het palletdek is rondom voorzien van opstaande randen 7 mm. Over het algemeen is dit voldoende om laadgoed en pallets onderling te centreren. Praktijktests zijn hiervoor de beste graadmeter. Wanneer maximaal antislip is vereist, dan is onze Palgrip variant met antislip bovendeck de beste oplossing.



Geschikte accessoires

Alternatieve artikelen

