Artikelnummer: 10.1388.C2.2 Bedrukking mogelijk

Inklapbare palletbox type Smartbox 1388.C2 - gesloten - 1200x800 mm - op 2 sledes - met 1 laadklep - ivoorwit / zwart







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 805 mm
Inwendig (LxBxH)	1120 × 720 × 660 mm
Inhoud	565 liter
Kleur	Wit
Zijwanden	Geheel glad, gesloten, inklapbaar
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	10.1388.C2.2
Gewicht (kg)	41 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Bodem	Gesloten bodem, rustend op 2 sledes
Max. laadcapaciteit / box	650 kg
Max. stapelbelasting statisch	6350 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	1500 kg
Aantal op een pallet	8

Eigenschappen

- **Smartbox inklapbare kunststof palletbox type 1388.C2 afm. 1200 x 800 x H805 mm**
- **De wanden en de bodem zijn gesloten**
- **De palletbodem is geheel gesloten en voorzien van 2 palletsledes**
- **De Smartbox is uitgevoerd in dikwandig kunststof en daardoor bijzonder robuust en slagvast**
- **Ingeklapt wordt een volumereductie bereikt van 65%**
- **Ingeklapt resteert een hoogte van 298 mm - in stapeling 268 mm**
- **Uitgerust met een scharnierende laadklep aan één lange zijde**
- **Laadkleppen verlagen de tildrempel aanzienlijk**
- **Klepopening lange zijde: 850 x H370 mm**
- **Bij schade eenvoudig te repareren met los verkrijgbare spare parts**
- **Bij einde levensfase is de Smartbox 100% recycleerbaar**
- **Opties: deksel - zonder laadkleppen - laadklep korte zijde - laadklep lange + korte zijde - onderzijde met 4 poten of 3 palletsledes - uitvoering met geperforeerde wanden**

Omschrijving

De inklapbare Smartbox type 1388.C2 is ontworpen voor een efficiënte retourlogistiek. Leeg kan de Smartbox eenvoudig worden ingeklapt, waardoor het transportvolume met meer dan 65% afneemt. Uiteraard spelen dezelfde voordelen ook bij de opslag van leeg materiaal. Ook daar wordt flink ruimte bespaard. Niet onbelangrijk omdat ook magazijnruimte kostbaar is. De Smartbox wordt veel gebruikt in de industriële logistiek door zijn bijzonder robuuste uitvoering. De laadklep zorgt hier voor een gemakkelijke belading en lediging van de box. Doordat de Smartbox is uitgevoerd in virgin HDPE is direct contact met levensmiddelen geen probleem. De food-sector is daardoor ook een gekend gebruiker van deze Smartbox.

Geschikte accessoires



4409.820.502

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be