

Artikelnummer: 30.424.GDH.3

Bedrukking mogelijk



Stapelbak 400x300xH235mm gesl. GDH blauw



Product specificaties

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Uitwendig (LxBxH) | 400 x 300 x 236 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 366 x 266 x 232 mm |
| Max. stapelbelasting (kg) | 200 kg |
| Inhoud | 21.5 liter |
| Handgrepen | Gesloten (grijpranden) |
| Zijwanden | Gesloten |
| Materiaal | PP |
| Artikelnummer | 30.424.GDH.3 |
| Gewicht (kg) | 1,17 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -20°C tot +80°C |
| Kleur | Blauw |
| Bodem | Gesloten, glad |
| EAN | 7424908897846 |
| Kleurcode | RAL 5002 |
| Max. Ø bord | 215 |
| Draagvermogen (kg) | 20 |
| Aantal op een pallet | 72 |

Eigenschappen

Moderne stapelbak / bordenbak uit de **SOLID LINE**; voor met name de eventcatering en verhuur, alsook voor industriële toepassingen.

De stapelbak is voorzien van een gladde bodem.

Geschikt voor montage van scharnierdeksels.

Omschrijving

Kunststof stapelbak / bordenbak in Euronorm formaat 400 x 300 mm. Een blauwe levensmiddelen geschikte stapelbak met een gladde bodem en dichte handgrepen. Met een inwendige hoogte van 230 mm is de bak heel geschikt voor het vervoeren en stofvrij opslaan van borden en servies. Borden met een diameter tot 215 mm kunnen verticaal in de bak geplaatst worden. Op deze manier kunnen de borden veilig vervoerd worden zonder dat ze beschadigen. Ideaal voor de verhuur van borden en catering op locatie. Dankzij de comfortabele handgrepen is de stapelbak bovendien plezierig om op te pakken, zelfs wanneer deze is volgepakt met borden. Binnen de industriële sector wordt deze stapelbak veel ingezet voor de opslag van divers laadgoed. De Euronorm stapelbakken zijn onderling stapelbaar met andere Eurobakken en perfect te combineren met genormde pallets, rolcontainers en verrijdbare onderstellen.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen



30.424.GDH.2



30.424.GDH.4



30.424.GDH.8



30.424.GOH.10



30.424.GDH.1



30.424.GOH.1



30.424.DB.1



30.424.DB.2



30.424.DB.3



30.424.DB.4



30.424.DB.8



30.424.KO.1



30.424.KO.2



30.424.KO.3



30.424.KO.4



30.424.KO.8