Artikelnummer: 30.424.DB.1-2 Bedrukking mogelijk

Stembus - met brievenbusklep en slot - 400 x 300 x H 250 mm - grijs - gelijksluitend slot







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	400 × 300 × 250 mm
Inwendig (LxBxH)	357 × 256 × 232 mm
Max. stapelbelasting (kg)	150 kg
Inhoud	21.5 liter
Kleur	Grijs
Handgrepen	Gesloten (grijpranden)
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	PPC
Artikelnummer	30.424.DB.1-2
Gewicht (kg)	1,85 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +50°C / kortstondig tot +90°C
Bodem	Gesloten, glad
Type slot	Gelijksluitend cilinderslot (de geleverde sleutel opent meerdere cilinders)
Draagvermogen (kg)	20
Aantal op een pallet	72
Stapelhoogte (mm)	242

Eigenschappen

- **Grijze stembus met scharnierend deksel uit de SOLID LINE. Afmetingen 400 x 300 x H 250 mm - 21,5 liter**
- **Uitgerust met gelijksluitend cilinderslot (inclusief twee sleutels)**
- **De meegeleverde sleutels openen meerdere cilindersloten**
- **De deksel is voorzien van een brievenbusklep met een effectieve inwerpgleuf van 280 x 32 mm (l x b)**
- **De brievenbusklep is naar buiten draaiend en gemaakt van geëloxeerd aluminium**
- **De scharnieren zijn voorzien van de RVS scharnierverstevigingen**
- **De stembussen zijn onderling stapelbaar; maar ook met andere Euronorm bakken - met of zonder deksel**
- **Geheel gesloten uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem**
- **Met gesloten handgrepen - voor een optimale volumebenutting om de inhoud optimaal te beschermen**
- **De bodem is geheel glad en vlak voor een goede reiniging**
- **Hoofdzakelijk gebruikt voor het verzamelen van vertrouwelijke gegevens**
- **Levensmiddelengeschikt en hygiënisch vormgegeven**
- **Opties: opdruk - scharnierdeksels in een andere kleur - andere kleur bak - enkelsluitende uitvoering - uitvoering met inwerpgleuf**

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be

Omschrijving

Stembus uit de SOLID LINE

Kunststof stembus met scharnierend deksel en twee snap-schuifsluitingen; in **Euronorm formaat** (**400 x 300 x H 250 mm** - 21,5 liter). Uitgevoerd in een **neutraal grijze kleur** en onderdeel van onze **SOLID LINE** - een moderne stapelbakken-lijn met **afgeronde hoeken** en een **minimale ribstructuur**. De stembus is **afsluitbaar** en in de deksel is een verende **brievenbusklep** geïntegreerd.

Toepassingen

De stembus wordt allereerst gebruikt door **overheidsinstellingen** om **stembriefjes** in te verzamelen. Daarnaast gebruiken ook **personeelsverenigingen** en **besturen** de stembussen bij stemmingen. Verder worden de stembussen gebruikt als **ideeënbus**, voor **urenbriefjes** en voor **doktersrecepten** of andere **medische formulieren**. In alle gevallen gaat het om het **verzamelen** van **vertrouwelijke gegevens**. Daarom zijn de stembussen **afsluitbaar** en voorzien van een **scharnierende klep**.

Productdetails

Door de **genormeerde maatvoering** (400 x 300 mm) zijn de stembussen **onderling stapelbaar** met **alle andere Euronorm stapelbakken -** met of zonder deksel. De stembus is **levensmiddelengeschikt**, heeft een hygiënische vormgeving en is voorzien van twee **gesloten handgrepen** voor een optimale volumebenutting en om de inhoud optimaal te beschermen. Uitgevoerd met een gladde**, reinigingsvriendelijke bodem** (onderzijde). De stembus is voorzien van een **verende brievenbusklep** die in de deksel is geïntegreerd. Het formaat van de **inwerpgleuf is 280 x 32 mm (l x b)**. Verder is de stembus uitgerust met een **gelijksluitend cilinderslot**. De meegeleverde sleutels openen dus meerdere cilindersloten (met een identiek slot).

Geschikte accessoires

4541.830



52.RC682D.ZABV.2

Alternatieve artikelen



30.632.KO.1-2



30.632.KO.1-3



30.642.KO.1-2



30.424.DB.1-1

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be