Artikelnummer: 30.642.KO.1-2 Bedrukking mogelijk

Stembus - met brievenbusklep en slot - 600 x 400 x H 439 mm - grijs - gelijksluitend slot







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 439 mm
Inwendig (LxBxH)	553 × 353 × 406 mm
Max. stapelbelasting (kg)	250 kg
Inhoud	86 liter
Kleur	Grijs
Handgrepen	2 kofferhandgrepen
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	PPC
Artikelnummer	30.642.KO.1-2
Gewicht (kg)	4,47 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +50°C / kortstondig tot +90°C
Bodem	Gesloten, versterkt
Kleurcode	RAL 7040
Type slot	Gelijksluitend cilinderslot (de geleverde sleutel opent meerdere cilinders)
Draagvermogen (kg)	40
Aantal op een pallet	20
Stapelhoogte (mm)	423

Eigenschappen

- **Grijze stembus met scharnierend deksel uit de SOLID LINE. Afmetingen 600 x 400 x H 439 mm - 86 liter**
- **Uitgerust met gelijksluitend cilinderslot (inclusief twee sleutels)**
- **De meegeleverde sleutels openen meerdere cilindersloten**
- **De deksel is voorzien van een brievenbusklep met een effectieve inwerpgleuf van 280 x 32 mm (l x b)**
- **De brievenbusklep is naar buiten draaiend en gemaakt van geëloxeerd aluminium**
- **De scharnieren zijn voorzien van de RVS scharnierverstevigingen**
- **De stembussen zijn onderling stapelbaar; maar ook met andere Euronorm bakken - met of zonder deksel**
- **Geheel gesloten uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem**
- **Met kofferhandgrepen - voor een optimale volumebenutting om de inhoud optimaal te beschermen**
- **De bodem is versterkt**
- **Hoofdzakelijk gebruikt voor het verzamelen van vertrouwelijke gegevens**
- **Levensmiddelengeschikt en hygiënisch vormgegeven**
- **Opties: opdruk - scharnierdeksels in een andere kleur - andere kleur bak - enkelsluitende uitvoering - uitvoering met inwerpgleuf**

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be

Omschrijving

Stembus uit de SOLID LINE

Kunststof stembus met scharnierend deksel en twee snap-schuifsluitingen; in **Euronorm formaat** (**600 x 400 x H 439 mm** - 86 liter). Uitgevoerd in een **neutraal grijze kleur** en onderdeel van onze **SOLID LINE** - een moderne stapelbakken-lijn met **afgeronde hoeken** en een **minimale ribstructuur**. De stembus is **afsluitbaar** en in de deksel is een verende **brievenbusklep** geïntegreerd.

Toepassingen

De stembus wordt allereerst gebruikt door **overheidsinstellingen** om **stembriefjes** in te verzamelen. Daarnaast gebruiken ook **personeelsverenigingen** en **besturen** de stembussen bij stemmingen. Verder worden de stembussen gebruikt als **ideeënbus**, voor **urenbriefjes** en voor **doktersrecepten** of andere **medische formulieren**. In alle gevallen gaat het om het **verzamelen** van **vertrouwelijke gegevens**. Daarom zijn de stembussen **afsluitbaar** en voorzien van een **scharnierende klep**.

Productdetails

Door de **genormeerde maatvoering** (600 x 400 mm) zijn de stembussen **onderling stapelbaar** met **alle andere Euronorm stapelbakken -** met of zonder deksel. De stembus is **levensmiddelengeschikt**, heeft een hygiënische vormgeving en is voorzien van twee **kofferhandgrepen** voor een optimale volumebenutting en om de inhoud optimaal te beschermen. Uitgevoerd met een **versterkte bodem** (onderzijde). De stembus is voorzien van een **verende brievenbusklep** die in de deksel is geïntegreerd. Het formaat van de **inwerpgleuf is 280 x 32 mm (l x b)**. Verder is de stembus uitgerust met een **gelijksluitend cilinderslot**. De meegeleverde sleutels openen dus meerdere cilindersloten (met een identiek slot).

Geschikte accessoires



52.TR6040.4.H



52.RC682H.ZBV.2



52.RC682H.ZABV.2



83100801

Alternatieve artikelen



30.632.KO.1-2



30.632.KO.1-3



30.642.KO.1-1



30.424.DB.1-2

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be