
Artikelnummer: 81650300 Bedrukking mogelijk

Euro viskist 25 kg / 40 ltr - 800 x 400 x H 225 mm - met afwatering - blauw







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	800 × 400 × 225 mm
Inwendig (LxBxH)	641 × 325 × 217 mm
Inhoud	40 liter
Handgrepen	Open
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	81650300
Gewicht (kg)	2,6 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Blauw
Bodem	Dakbodem met 4 afwateringsgaten (zijdelingse afvoer in de bovenrand van de onderstaande bak)
Stapelhoogte (mm)	195
Nesthoogte	55

Eigenschappen

- **Euro viskist 25 kg / 40 liter. Afmetingen 800 x 400 x H 225 mm**
- **De Euronorm maat 800 x 400 mm biedt logistieke voordelen tijdens transport en opslag**
- **Met dakbodemconstructie en 4 afwateringsgaten in de hoeken**
- **Met waterafvoer in de bovenrand; naar de buitenkant van de viskist**
- **Door deze constructie loopt smeltwater etc. niet als een waterval door alle onderstaande bakken, maar langs de buitenkant**
- **De kwaliteit, versheid en kleur van de vis blijft hierdoor optimaal**
- **De viskisten zijn stapelbaar en nestbaar**
- **Door het nestprincipe van de viskisten wordt tot 75% ruimte bespaard; een belangrijk aspect in verwerkingsruimten of bij gebruik in de logistiek**
- **Voorzien van pijlmarkeringen als optische stapel-nest hulp**
- **De handgrepen zijn bijzonder stabiel en gebruiksvriendelijk**
- **Met een noppenveld op beide korte zijden - voor aanbrenging van tijdelijke stickers**
- **Uiteraard levensmiddelengeschikt - voor direct contact met voedingsmiddelen**
- **Eenvoudig te reinigen en met een goede afvoer van waswater**
- **Zeer robuust uitgevoerd voor een lange levensduur**
- **Opties: opdruk - transponders - uitvoering zonder afwatering**

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be/wp

Omschrijving

Viskist 25 kg (40 liter) in **Euronorm** formaat **800 x 400 x H225** mm **met afwateringsgaten** in de hoeken en een waterafvoer naar de buitenzijde van de bak. Voor een efficiënte logistiek en een productveilige distributie van verse vis.

Productdetails

De Euro viskist is uitgerust met een slim **afwateringssysteem**. De bodem heeft daarbij de vorm van een dak, waardoor lekwater naar de buitenranden wordt gedreven. In deze **dakbodem** zijn **afwateringsgaten** geplaatst in de vier **hoeken** van de bak. Smeltwater en slijm worden hierdoor afgevoerd. In gestapelde toestand wordt dit lekwater vervolgens naar de **buitenkant** van de **onderstaande bak** geleid. Hierdoor komt dit niet met de onderstaande inhoud (de vis) in contact. De kwaliteit, versheid en kleur van de vis blijven hierdoor optimaal.

De viskisten zijn **stapel-nestbaar** uitgevoerd. Bij het nesten van de lege viskisten wordt **tot 75%** ruimte bespaard. De pijlmarkering op de bovenrand van de viskist geeft aan hoe de kist genest kan worden. De viskist heeft een inhoud van 40 liter, goed voor 25 kg vis.

De Euro viskisten zijn perfect te combineren met **Europallets**. Er passen exact **drie** viskisten 800 x 400 mm op een Europallet (1200 x 800 mm). Dit zorgt voor een efficiënte logistiek en een **optimale ruimtebenutting** tijdens de opslag. De viskisten zijn uitgerust met een voorziening voor gesealde transponders; bedoeld voor track-and-trace van de kisten en de inhoud. Deze RFID-chips zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing

Euro viskisten worden veel gebruikt in de **verwerking** en de **distributie** van verse vis. Vaak in combinatie met kunststof pallets d.w.z. onze Euro-vispallets H1-F, waarop Euro viskisten veilig worden gecentreerd.

Alternatieve artikelen



81650310



83630300

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be/wp